


Integrazione al Catalogo

~ Novità introdotte nel nuovo Listino 2009 ~

Rev. 03/09



IDENTIFICATORI DI PROSSIMITA' EM (125 KHz)



XLT Lettore per controllo varco a mani libere a 125 KHz. E' ideale per il controllo del transito pedonale sia in ambienti chiusi che aperti. Range di lettura fino a 60 cm con un solo lettore e fino a 1 metro con la coppia di lettori. Uscita Clock-Data o Wiegand. Dimensioni: 150x50x6,8 cm. Alimentazione 12VDC. IP65

072-630	Lettore XLT per controllo varco a mani libere
072-631	Coppia lettori XLT per controllo varco a mani libere



L51 Lettore per controllo varco a mani libere a 125 KHz. E' ideale per il controllo del transito pedonale o per l'accesso a parcheggi. Range di lettura fino a 50 cm. Uscita Clock-Data o Wiegand. Dimensioni: 40x28,8x5 cm. Alimentazione 12VDC. IP65

072-632	Lettore L51 per controllo varco a mani libere
---------	---



MLT Lettore per controllo varco a mani libere a 125 KHz. E' ideale per il controllo del transito pedonale o per l'accesso a parcheggi. Range di lettura fino a 70 cm. Uscita Clock-Data o Wiegand. Dimensioni: 53x85x150 cm. Alimentazione 12VDC. IP65

072-633	Lettore MLT per controllo varco a mani libere
---------	---

IDENTIFICATORI LONG RANGE (866 MHz)



URC Lettore UHF ideale per l'identificazione di veicoli. Portata fino a 7 metri con TeleTag e fino a 10 metri con MetalTag.

Uscita Clock-Data o Wiegand. Dimensioni: 30,6x29,6x8,1 cm. Alimentazione da 9 a 15VDC. IP66

072-650	Lettore URC long range. 866 MHz
072-651	Kit di montaggio orientabile per lettore a lunga distanza URC. Per montaggio a parete

Tessere per lettore URC



TeleTag Tag passivo per lettore a lunga distanza URC. Portata fino a 7 metri. Dimensioni: 7x3x1,1 cm. Colore: grigio chiaro. Comprensivo di supporto che può essere montato in due modalità: tag bloccato (associato al veicolo) o tag estraibile (associato all'utente).

022-950	TeleTag per lettore URC a 866 MHz
---------	-----------------------------------



MetalTag Tag passivo per lettore a lunga distanza URC. Portata fino a 10 metri. Dimensioni: 31x3x0.93 cm. Colore: nero. Ideale per qualsiasi tipo di superficie, anche all'esterno. IP65

022-951	MetalTag per lettore URC a 866 MHz
---------	------------------------------------

Per maggiori informazioni relative ai dispositivi elencati (richieste di datasheet, manuali, ecc...) contattare il Responsabile Commerciale di zona o inviare un'e-mail a sales@apice.org.